

Schema Borsa Hobo

SCHEMA ALL'UNCINETTO



OCCORRENTE

650g circa di cordino Spaghetti
Una cerniera da 50 cm

DIDASCALIA

Mma: mezza maglia alta

Mb: maglia bassa

M bass: maglia bassissima

M: maglia

Aum: aumento (= due maglie basse nello stesso punto)

Dim: diminuzione (= due maglie basse chiuse insieme)

PROCEDIMENTO

Corpo borsa:

(realizzare 2 pezzi uguali come segue)

Giro 1: avviare 54 catenelle

Giro 2-3: fare una mezza maglia alta (mma) per ogni punto sottostante (54 m)

Giro 4: una mma, un aum, 50 mma, un aum, una mma (56 m)

Giro 5: una mma per ogni maglia sottostante (56m)

Giro 6: una mma, un aum, 52 mma, un aum, una mma (58 m)

Giro 7: una mma per ogni maglia sottostante (58m)

Giro 8: una mma, un aum, 54 mma, un aum, una mma (60m)

Giro 9: una mma per ogni maglia sottostante (60m)

Giro 8: una mma, un aum, 54 mma, un aum, una mma (60m)

Giro 9: una mma per ogni maglia sottostante (60m)

Giro 10: una mma, un aum, 56 mma, un aum, una mma (62m)

Giro 11: una mma per ogni maglia sottostante (62m)

Giro 12: una mma, un aum, 58 mma, un aum, una mma (64m)

Giro 13: una mma per ogni maglia sottostante (64m)



I due pannelli che compongono il corpo borsa

Giro 14: una mma, un aum, 56 mma, un aum, una mma (66m)

Giro 15-26: una mma per ogni maglia sottostante (66m)

Giro 27: una mma, una dim, 58 mma, una dim, una mma (64m)

Giro 28-33: una mma per ogni maglia sottostante (64m)

Piegare il pannello a metà e lavorare prima una metà e poi l'altra come segue:

Giro 1: 24 mma, 6 mb, 1 m bass

Giro 2: 1 cat, saltare un punto sottostante, 3 m bass, 6 mb, 21 mma

Giro 3: 15 mma, 5 mb, 2 m bass

Giro 4: 1 cat, saltare un punto sottostante, 3 m bass, 4 mb, 13 mma

Giro 5: 14 mma, 1 mb, 1 m bass

Giro 6: 1 cat, saltare un punto sottostante, 1 mb, 13 mma

Giro 7: 13 mma, 1 mb

Giro 8: 1 cat, saltare un punto sottostante, 2 m bass, 1 mb, 10 mma

Giro 9: 8 mma, 1 mb, 1 m bass

Giro 10: 1 cat, 1 m bass, 8 mma

Giro 11-12: 8 mma

Fare un giro di scontorno a mb attorno a tutto il perimetro del corpo borsa.



Unire i pannelli lateralmente a mb

Dopo aver realizzato entrambi i pannelli sovrapporli e unire a maglia bassa i due laterali.

Fondo:

Giro 1: avviare 12 cat

Giro 2: 12 mma (12m)

Giro 3: una mma, un aum, 8 mma, un aum, una mma (14m)

Giro 4: una mma per ogni maglia sottostante (14m)

Giro 5: una mma, un aum, 10 mma, un aum, una mma (16m)

Giro 6-20: una mma per ogni maglia sottostante (16m)

Giro 21: una mma, una dim, 10 mma, una dim, una mma (14m)

Giro 22: una mma per ogni maglia sottostante (14m)

Giro 23: una mma, una dim, 8 mma, una dim, una mma (12m)

Giro 24: una mma per ogni maglia sottostante (12m)

Fare un giro di scontorno a mb attorno a tutto il perimetro del fondo.



Unire il fondo al corpo borsa, a maglia bassa sul rovescio del lavoro. Dopo aver unito tutti i pezzi insieme rivoltare il lavoro sul dritto.



Unire il fondo al corpo borsa



Realizzare il manico partendo da una estremità del corpo borsa.

Manico:

Giro 1: Puntare in una delle due estremità della borsa e fare una mb per ogni punto (18 m)

Giro 2-46: una mma per ogni punto sottostante (18m)

Unire il manico all'altra estremità della borsa a m bass.

(Per mascherare la giuntura noi abbiamo annodato una striscia di pelle, volendo si può realizzare un rettangolo a mb e poi annodarlo)

Piegare il manico a metà e cucire insieme le due parti con ago tirafettuccia.

Cerniera:

(realizzare 2 pezzi uguali come segue)


Giro 1: avviare 50 cat

Giro 2-4: una mma per ogni punto sottostante (50m)

Cucire la cerniera alle due strisce e unirle a m base alla borsa.



Unire il manico all'altra estremità del corpo borsa



Realizzare le spallette della zip